


MBR-SS ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ





СВОЙСТВА


- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РАб
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ




УСТАНОВКА











АРТИКУЛ	D _{MM.}	L _{MM} .	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА Т _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА D s _{мм.}	ДЛИНА ШУРУПА Ls _{мм.}	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1121506	10	60	10	7,0	65	SW13	100
1121508	10	80	30	7,0	85	SW13	100
1121510	10	100	50	7,0	105	SW13	50
1121512	10	120	70	7,0	125	SW13	50
1121514	10	140	90	7,0	145	SW13	50
1121516	10	160	110	7,0	165	SW13	50
1121520	10	200	150	7,0	205	SW13	50
1121524	10	240	190	7,0	245	SW13	25