




ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ DIN 912

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- DIN 912
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ А-2, А-4
- ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

ПРИМЕНЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ.

| D мм. | L мм. | LP мм. | DK мм. | S мм. | K мм. | P мм. |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 3,0 | 6 | 6 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 3,0 | 8 | 8 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 3,0 | 10 | 10 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 3,0 | 12 | 12 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 3,0 | 14 | 14 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 3,0 | 16 | 16 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 3,0 | 18 | 18 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 3,0 | 20 | 18 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| 4,0 | 6 | 6 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 8 | 8 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 10 | 10 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 12 | 12 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 14 | 14 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 16 | 16 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 18 | 18 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 20 | 18 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 25 | 20 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 30 | 20 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 35 | 20 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 4,0 | 40 | 20 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| 5,0 | 8 | 8 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 10 | 10 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 12 | 12 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 14 | 14 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 16 | 16 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 18 | 18 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 20 | 18 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 25 | 20 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 30 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 35 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 40 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 45 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 50 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 55 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 60 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 70 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 75 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 80 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 90 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 100 | 22 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 0,8 |

| D мм. | L мм. | LP мм. | DK мм. | S мм. | K мм. | P мм. |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 6,0 | 8 | 8 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 10 | 10 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 12 | 12 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 14 | 14 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 16 | 16 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 18 | 18 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 20 | 20 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 22 | 22 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 25 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 30 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 35 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 40 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 45 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 50 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 55 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 60 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 65 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 70 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 80 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 90 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 100 | 24 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 8,0 | 12 | 12 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 14 | 14 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 16 | 16 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 18 | 18 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 20 | 20 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 22 | 22 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 25 | 25 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 30 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 35 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 40 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 45 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 50 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 55 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 60 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 65 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 70 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 80 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 90 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 100 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 110 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 120 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |
| 8,0 | 140 | 28 | 13 | 6,0 | 8,0 | 1,25 |

**KREPSER.RU**МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА, ИНСТРУМЕНТА

| D мм. | L мм. | LP мм. | DK мм. | S мм. | K мм. | P мм. |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 10 | 16 | 16 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 20 | 20 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 25 | 25 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 30 | 30 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 35 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 40 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 45 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 50 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 55 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 60 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 65 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 70 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 80 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 90 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 100 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 110 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 120 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |
| 10 | 140 | 32 | 16 | 8,0 | 10 | 1,5 |